




## میزان آب واکسیناسیون آشامیدنی (۱۰۰۰۰ قطعه)/دما ۲۰-۳۰ °C

| روز | نوع طیور      | میزان آب (L) | محرومیت آب (H) | پی-دی فارم |
|-----|---------------|--------------|----------------|------------|
| ۷   | گوشتی/تخمگذار | ۱۲۰/۱۰۰      | ۱.۵-۱          | ۲-۱        |
| ۱۴  | گوشتی/تخمگذار | ۲۵۰/۲۰۰      | ۲-۱            | ۳-۲        |
| ۲۱  | گوشتی/تخمگذار | ۳۵۰/۳۰۰      | ۲-۱            | ۴-۳        |
| ۲۸  | گوشتی/تخمگذار | ۵۰۰/۴۰۰      | ۲-۱            | ۵-۴        |
| ۳۵  | گوشتی/تخمگذار | ۶۰۰/۵۰۰      | ۲-۱            | ۶-۵        |
| ۴۲  | گوشتی/تخمگذار | ۷۰۰/۶۰۰      | ۲-۱            | ۷-۶        |
| ۶۰  | تخمگذار       | ۸۰۰-۷۰۰      | ۲-۱            | ۸-۷        |
| ۹۰  | تخمگذار       | ۹۰۰-۸۰۰      | ۲-۱            | ۹-۸        |
| >۹۰ | تخمگذار       | ۱۲۰۰-۹۰۰     | ۲-۱            | ۱۲-۹       |

### نکات:

- در دمای بالای ۳۰ درجه سانتیگراد به ازای هر درجه افزایش دما ۵٪ مقدار آب واکسیناسیون افزایش می یابد، بطور مثال برای روز ۷ پرورش در دمای ۳۵ °C، مقدار آب ۱۲۵-۱۵۰ لیتر خواهد بود.
- در صورت استفاده از سیستم تزریق دارو اتومات، حداکثر مجاز استفاده از پی-دی فارم ۴ ساشه معادل ۶۰ گرم / لیتر می باشد.
- محصول پی-دی فارم بر خلاف سایر محصولات مشابه قابلیت نگهداری و حفظ ماهیت دارویی خود تا دمای ۵۰ °C دارد.

**Parsidam**  
Novel Knowledge with Superior Quality



گیلان-رشت



۰۱۳۳۳۶۰۰۸۴۴

۰۹۱۲۶۳۰۳۹۲۴



www.parsidam.ir